

รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์อำเภอ สังกัดสำนักงานจังหวัดชุมพร
(ด้านสุขภาพสัตว์)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ : ระดับความสำเร็จในการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ (การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์)

น้ำหนัก: ร้อยละ ๑๐

คำอธิบายตัวชี้วัด: การพิจารณาผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดพิจารณาจาก ๒ ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ ๑ การป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปติซีเมีย และโรคพิษสุนัขบ้าโดยการฉีดวัคซีน(๔ คะแนน)

ส่วนที่ ๒ ระดับภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย (๒ คะแนน)

ส่วนที่ ๑ การป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปติซีเมีย และโรคพิษสุนัขบ้าโดยการฉีดวัคซีน

ส่วนที่ ๑.๑ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปติซีเมีย (๒ คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖๔ ประเมินจาก

๑. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ รอบรณรงค์ที่ ๑/๒๕๖๔ (ต.ค.-พ.ย.๖๓)
๒. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบรณรงค์ที่ ๑/๒๕๖๔ (ต.ค.-พ.ย.๖๓)
๓. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซปติซีเมีย รอบรณรงค์ระหว่างเดือน ต.ค.-พ.ย. ๖๓

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๒/๒๕๖๔ ประเมินจาก

๑. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ รอบรณรงค์ที่ ๒/๒๕๖๔ (เม.ย.-พ.ค.๖๔)
๒. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบรณรงค์ที่ ๒/๒๕๖๔ (ก.พ.-มี.ค.๖๔) และรอบรณรงค์ที่ ๓/๒๕๖๔ (มี.ย.-ก.ค. ๖๔)

คะแนน	ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดดำเนินงาน	หมายเหตุ
๒	<p>การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซปติซีเมีย</p> <p>๑.๑.๑ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซปติซีเมียให้ครอบคลุมประชากรปศุสัตว์ในพื้นที่ (\geq ร้อยละ ๘๐) ตามรอบรณรงค์ฯ และมีรายงานการ ผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ (กคร.๕) ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดที่รับผิดชอบภายในระยะเวลา ๑ เดือน หลังจากรอบรณรงค์วัคซีน (๑.๕ คะแนน)</p> <p>- โรคปากและเท้าเปื่อย (๐.๗๕ คะแนน)</p> <p>- โรคเฮโมรายิกเซปติซีเมีย (๐.๗๕ คะแนน)</p>	<p>ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซปติซีเมียให้ครอบคลุมประชากรปศุสัตว์ในพื้นที่ (\leq ร้อยละ ๕๐)ไม่ได้คะแนน</p>

	<p>๑.๑.๒ ลงข้อมูลผลงานการฉีดวัคซีนฯ ในระบบ e-Operation ตามระยะเวลาที่กำหนดและลงข้อมูลถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินการ (๐.๕ คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none"> - โรคปากและเท้าเปื่อย (๐.๒๕ คะแนน) - โรคเฮโมรายิกเซปติซีเมีย (๐.๒๕ คะแนน) 	<p>และลงข้อมูลผลงานการฉีดวัคซีนฯ ในระบบe-Operation ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไม่ได้คะแนน</p>
--	--	--

ส่วนที่ ๑.๒ การฉีดวัคซีนกรณีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๒ คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖๔

- การติดตามแผนการฉีดวัคซีนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การดำเนินการ ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **เพื่อรวบรวมแผนการฉีดวัคซีน**
การตรวจสอบ: รายงาน **แผนการฉีดวัคซีน** ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **ครบทุกท้องถิ่น** ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๒/๒๕๖๔

- การติดตามผลการฉีดวัคซีนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การดำเนินการ ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **เพื่อรวบรวมผลการฉีดวัคซีน** โดย **ทุกท้องถิ่น** สามารถฉีดวัคซีน (vaccination coverage) ได้อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ตามแผนการฉีดวัคซีน
การตรวจสอบ: รายงาน **ผลการฉีดวัคซีน** ของท้องถิ่น **ครบทุกท้องถิ่น** ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภายใน **วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔**

เงื่อนไขส่วนที่ ๑.๑

๑. สำหรับข้อ ๑.๑.๑ **สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด** เป็นผู้สรุปผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ (กคร. ๕) สำหรับพื้นที่ปกติของแต่ละอำเภอในพื้นที่รับผิดชอบ ให้ **สำนักงานปศุสัตว์เขต** และ **สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ dcontrol@dld.go.th**
 - รอบที่ ๑/๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
 - รอบที่ ๒/๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๒. สำหรับข้อ ๑.๑.๒ กรณีที่เป็นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคจะอยู่ในช่วงรณรงค์และตามรอบของชนิด วัคซีนการกรอกข้อมูลในระบบ e-Operation ต้องลงข้อมูลในส่วน “การฉีดวัคซีนป้องกันโรค” และลงข้อมูลตาม ระยะเวลาที่กำหนด

เงื่อนไขส่วนที่ ๑.๒

การรายงานข้อมูลแผนและผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ และรายงานมายัง สำนักงานปศุสัตว์เขต และสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ dcontrol6@dld.go.th

- รอบที่ ๑/๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔
- รอบที่ ๒/๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔

ส่วนที่ ๒ ระดับภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย (๒ คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖๔

คะแนน	คำเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดดำเนินงาน	หลักฐาน
๒	เก็บตัวอย่างซีรัม ครบถ้วนตามเป้าหมายในโครงการ ตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันของโรคปากและเท้า เปื่อยในสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่ประจํารอบ รณรงค์ ๑/๒๕๖๔ และการติดตามระดับภูมิคุ้มกัน ภายหลังการฉีดวัคซีนในโคนมสำหรับพื้นที่ปศุสัตว์ เขต ๒ ตามเป้าหมายในกิจกรรมสำรวจความชุก และตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้า เปื่อยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประ จําปี ๒๕๖๔และส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ	รายงานผลการเก็บตัวอย่างซีรัมที่กำหนดใน ๑. โครงการตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันของโรค ปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่ ประจํารอบรณรงค์ ๑/๒๕๖๔ และการติดตาม ระดับภูมิคุ้มกันภายหลังการฉีดวัคซีนในโคนม ๒. กิจกรรมสำรวจความชุกและตรวจสอบ ระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประจําปี ๒๕๖๔

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๒/๒๕๖๔

คะแนน	ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดดำเนินงาน	หลักฐาน												
๒	<p>โคเนื้อ/โคนม/กระบือ มีระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคปากและเท้าเปื่อย หมายถึง โคเนื้อ/โคนม/กระบือ ที่มีระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคปากและเท้าเปื่อย ชนิด O และ A มากกว่าหรือเท่ากับ ๑:๘๐ ด้วยวิธี LP-ELISA โดยพิจารณาจากร้อยละของระดับภูมิคุ้มกันต่อตัวอย่างที่เป็นเป้าหมายของแต่ละอำเภอ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ระดับภูมิคุ้มกัน (\geq ๑:๘๐)</th> <th>คะแนน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\leq ร้อยละ ๕๐</td> <td>๐</td> </tr> <tr> <td>\geq ร้อยละ ๕๐</td> <td>๐.๕</td> </tr> <tr> <td>\geq ร้อยละ ๖๐</td> <td>๑</td> </tr> <tr> <td>\geq ร้อยละ ๗๐</td> <td>๑.๕</td> </tr> <tr> <td>\geq ร้อยละ ๘๐</td> <td>๒</td> </tr> </tbody> </table>	ระดับภูมิคุ้มกัน (\geq ๑:๘๐)	คะแนน	\leq ร้อยละ ๕๐	๐	\geq ร้อยละ ๕๐	๐.๕	\geq ร้อยละ ๖๐	๑	\geq ร้อยละ ๗๐	๑.๕	\geq ร้อยละ ๘๐	๒	<p>รายงานผลตรวจระดับภูมิคุ้มกันจากห้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์ตามที่กำหนดใน</p> <p>๑. โครงการตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันของโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่ ประจําารอบรณรงค์ ๑/๒๕๖๔ และการติดตามระดับภูมิคุ้มกันภายหลังการฉีดวัคซีนในโคนม</p> <p>๒. กิจกรรมสำรวจความชุกและตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๔</p>
ระดับภูมิคุ้มกัน (\geq ๑:๘๐)	คะแนน													
\leq ร้อยละ ๕๐	๐													
\geq ร้อยละ ๕๐	๐.๕													
\geq ร้อยละ ๖๐	๑													
\geq ร้อยละ ๗๐	๑.๕													
\geq ร้อยละ ๘๐	๒													

เงื่อนไขส่วนที่ ๒

- การเก็บตัวอย่างสำหรับการตรวจระดับภูมิคุ้มกันภายหลังจากการได้รับวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย จะต้องดำเนินการหลังโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย รอบ ๑/๒๕๖๔ ไม่น้อยกว่า ๑ เดือน

หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด : สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด/ผู้จัดเก็บข้อมูล

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร